



Решаем вопросы связанные со стерилизацией и автоматической дезинфекцией

Информация о компании.

Компания была основана в 1921 году в городе Брно, Чешская республика. С 1953 по 1992 года компания входила в состав концерна **Chirana**.

С 1992 года **BMT Medical Technology s.r.o.** динамично развивается, и входит в состав **MMM-Group**, лидера производства стерилизаторов, дезинфекторов и другой тепловой техники. Кроме нашей фирмы в состав **MMM-Group** входят следующие компании:

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH, Germany

MMM Medcenter Einrichtungen GmbH, Germany

IBH Datentechnik GmbH, Germany.

Производимое оборудование соответствует требованиям **ISO 9001** и **EN 13485**. Более 80% продукции экспортируется в другие страны.

С весны 1999 года оборудование внесено в государственном реестре изделий медицинского назначения разрешенных к использованию на территории Украины.

Среди заказчиков: Борщаговский химико-фармацевтический завод; фармфирма ДАРНИЦА; центр трансплантации костного мозга АМН Украины Киев; Киевская городская стоматологическая поликлиника; АО ФАРМАК; издательство БЛИЦ-ИНФО; представительство ООН в Украине; медицинский центр INTO-SANA г. Одесса; центр микрохирургии глаза г. Черновцы; Николаевский глиноземный завод; Одесский припортовый завод; Станция переливания крови Юго-западной железной дороги г. Киев; Институт неотложной и восстановительной хирургии АМН Украины Донецк; Клиника проблем планирования семьи г. Киев; диагностический центр г. Житомир; акушерская клиника ISIDA IVF Киев; Клиническая больница ФЕОФАНИЯ; ЗАО БИОЛЕК г. Харьков; ФФ ЗДОРОВЬЕ г. Харьков; городской центр профилактики и борьбы со СПИД г. Киев; институт экогигиены и токсикологии им Медведя г. Киев; ЗАО ЛЕКХИМ г. Харьков; НПЦ Детской кардиологии и кардиохирургии г. Киев.

Проектирование и оснащение

централизованных стерилизационных отделений (ЦСО) под ключ, и другое медицинское, фармацевтическое и лабораторное оборудование:

- Паровые стерилизаторы (автоклавы) от 15 до 1290 литров;
- Воздушные стерилизаторы, сушильно-стерилизационные шкафы, термостаты, хладо-термостаты, инкубаторы (CO₂) и климатические камеры;
- Газовый (формальдегидный) низкотемпературный стерилизатор t – 55°C, 60°C;
- Дезинфекционные камеры для кроватей и матрацев;
- Ультразвуковые мойки;
- Автономные моечно-дезинфекционные автоматы;
- Профессиональные стиральные, сушильные машины, гладильные катки;
- Моечно-дезинфицирующие машины для суден и мочеприёмников;
- Утилизаторы медицинских отходов;
- Термозапаечные машины для упаковки мед. инструментария и материала;
- Упаковочный материал, Биксы для стерилизации;
- Средства контроля стерилизации: Индикаторные ленты; Контроль упаковки и загрузки; Биоиндикаторы; Инкубаторы;
- Мебель из нержавеющей стали по индивидуальным размерам: рабочие столы, мойки, шкафы, полочки, стеллажи и д.р.



ПРАЙС-ЛИСТ Украина 2011

ТИП ПРИБОРОВ	Объем литров	Дополнительная характеристика	Цена за 1 шт. в €
--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Стерилизаторы паровые (автоклавы) АВТОНОМНЫЕ

CLASS B (АКЦИЯ!!! СКИДКА 10%)			
Автоклавы <u>класса В</u> имеют: большой дисплей, 9 программ, вакуум-насос, бактериологический фильтр.			
STERIDENT	15	Камера, ДхГ:238х330 мм, микропроцессорный.	7 344,00
STERIMAT	20	Камера, ДхГ:238х430 мм, микропроцессорный.	7 700,00
STERIMAT Plus	25	Камера, ДхГ:269х440 мм, микропроцессорный.	7 863,00
CLASS N (АКЦИЯ!!! СКИДКА 10%)			
STERILAB лабораторный для растворов	25	Камера, ДхГ:269х440 мм, микропроцессорный 3 бутылки по 1 литру или 6 бутылок по 0,5 литра Температура 105-134°C, время стер. 5-30 мин.	6 251,00

Стерилизаторы паровые (автоклавы) СТАЦИОНАРНЫЕ


UNISTERI 336-1 дв	73	<p style="text-align: center;"><u>Стандартная комплектация любой модели включает:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ камеру из нержавеющей стали; ➤ двухпроцессорную систему управления; ➤ печатающее устройство, ➤ мощный вакуум-насос; ➤ вертикальная дверь с предохранительной планкой; ➤ сенсоры абсолютного давления; ➤ механические фильтры воды и пара; ➤ разъем RS 232 C для диагностики и сервиса; ➤ парогенератор; 	Индивидуальная комплектация
UNISTERI 336-2 дв	71		
STERIVAP 446-1	140		
STERIVAP 446-2	150		
STERIVAP 666-1	314		
STERIVAP 666-2	314		
STERIVAP 669-1	450		
STERIVAP 669-2	450		
STERIVAP 6612-1	610		
STERIVAP 6612-2	610		
STERIVAP 9612-1	900		
STERIVAP 9612-2	900		
STERIVAP 9618-1	1250		
STERIVAP 9618-2	1280		
STERIVAP 9621-2	1490		

Стерилизаторы паровые (автоклавы) СТАЦИОНАРНЫЕ – нового поколения

STERIVAP _{HP} 446-1	140	<p style="text-align: center;"><u>Стандартная комплектация любой модели включает:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ камеру, рама, парообразователь, трубопроводы и арматура на линии впуска пара в камеру из нержавеющей стали; ➤ двухпроцессорную систему управления; ➤ печатающее устройство, ➤ мощный <u>двухступенчатый</u> вакуум-насос; ➤ вертикальная дверь с предохранительной планкой; ➤ <u>устройство экономии</u> питательной воды для вакуум насоса обеспечивающее на <u>25%</u> снижение эксплуатационных расходов; ➤ <u>уникальная разделенная двухкамерная рубашка</u> обеспечивающая на <u>20%</u> снижение расхода обессоленной воды; ➤ <u>термическая дегазация</u> питательной воды – минимизация содержания неконденсируемых газов для повышения надежности стерилизации; ➤ <u>инновационный цветной контактный дисплей "touch-screen" 12"</u>. ➤ сенсоры абсолютного давления и температуры; ➤ механические фильтры воды и пара; ➤ разъем RS 232 C для диагностики и сервиса; 	Индивидуальная комплектация
STERIVAP _{HP} 446-2	150		
STERIVAP _{HP} 636-1	165		
STERIVAP _{HP} 636-2	170		
STERIVAP _{HP} 666-1	314		
STERIVAP _{HP} 666-2	314		
STERIVAP _{HP} 669-1	450		
STERIVAP _{HP} 669-2	450		
STERIVAP _{HP} 6612-1	610		
STERIVAP _{HP} 6612-2	610		
STERIVAP _{HP} 9612-1	900		
STERIVAP _{HP} 9612-2	900		
STERIVAP _{HP} 9618-1	1290		
STERIVAP _{HP} 9618-2	1290		
STERIVAP _{HP} 9621-2	1490		

Стерилизаторы газовые (формальдегид/пар) СТАЦИОНАРНЫЕ

FORMOMAT 349-1	110	Температура стерилизации 55°C, 60°C.	Индивидуальная комплектация
FORMOMAT 349-2	110	Проходной т-ра стерилизации 55°C, 60°C.	



Фармацевтические системы для стерилизации, деконтаминации, тиндализации, а также парогенераторы


ТИП ПРИБОРА объем, литров.	Рабочий диапазон Температур.	Дополнительная характеристика	STANDARD комплектация Цена в €	COMFORT комплектация Цена в €
Стерилизаторы воздушные, для фармацевтических заводов				
Venticell 404 R Farm	От 10 °С выше температуры окру- жающей среды до 250 °С; корпус – нерж. сталь.	Не проходное исполнение	*	*
Venticell 404-2 Farm		Проходное исполнение	*	*
VAKUTHERM ROTOTHERM AQUATHERM TURBOTHERM LAVOTHERM	От 314 до 3 000.	<p style="text-align: center;"><u>Системы, предназначены для:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ растворов в бутылках (стекло, PP, PE) FDA; ➤ растворов в сумках (PVC, PE, PP) согласно GMP; ➤ шприцов и ампул с тестом проверки/GAMP; ➤ Водяных пузырей упакован. Согласно HTM 2010 ➤ контактных линз; ➤ контейнеров запакованных; ➤ мешков для крови (температуры ниже 75°С), гелей экстрактов и так далее. 		Индивидуальная комплектация
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ				Индивидуальная комплектация

Дезинфекционные камеры

VACUDES 1500 VACUDES 2000 VACUDES 3000 UNICLEAN 2000		Объем камеры 2,4 куб.м/8 матрацев. Объем камеры 3,5 куб.м/12 матрацев. Объем камеры 4,5 куб.м/16 матрацев. Объем камеры 5,2 куб.м/дезинфекция кроватей	Индивидуальная комплектация
---	--	---	--------------------------------

Моечно-дезинфекционные автоматы

Miele G 7882	127 литров	<p>Автоматы для мойки и дезинфекции Miele обеспечивают гибкие системные решения для машинной мойки и дезинфекции медицинских инструментов и принадлежностей.</p> <p>Тщательная мойка внутренних и внешних поверхностей инструментов при бережном обращении с материалом и система мойки свежей водой гарантируют обеспечение постоянно высокого стандарта гигиены.</p> <p>Для обработки и размещения инструментов в распоряжении пользователя имеются разнообразные тележки и вставки, отвечающие индивидуальным требованиям.</p> <p>Благодаря функции автоматического распознавания тележки, идентифицируются тележки для инструментов и вызывается правильная программа мойки и дезинфекции.</p> <p>Варианты проходного и не проходного исполнения. Разная специализация для ЦСО, лабораторий, стоматологии, с набором специфических программ и вставок.</p>	Индивидуальная комплектация
Miele G 7882 CD	127 литров		
Miele G 7883	127 литров		
Miele G 7883 CD	127 литров		
Miele G 7835 CD	127 литров		
Miele G 7836 CD	134 литра		
Miele G 7823	168 литров		
Miele G 7824	168 литров		
Miele G 7825	228 литров		
Miele G 7826	228 литров		
Miele G 7827	351 литр		
Miele G 7828	351 литр		



ТИП ПРИБОРА объем, литров.	Рабочий диапазон Температур.	Дополнительная характеристика	STANDARD комплекта- ция Цена в €	COMFORT комплекта- ция Цена в €
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--

Шкафы сушильные естественная конвекция воздуха

Ecocell 22 R	От 5 °С выше темпера- туры окружающей сре- ды до 250 °С.	<u>Естественная</u> циркуляция воздуха.	989,00	1 397,00
Ecocell 55 R			1 082,00	1 490,00
Ecocell 111 R			1 501,00	1 909,00
Ecocell 222 R			2 482,00	2 890,00
Ecocell 404 R			3 298,00	3 706,00
Ecocell 707 R-L			4 469,00	4 877,00

Шкафы сушильно-стерилизационные, принудительная конвекция воздуха

Venticell 22 R	От 10 °С выше темпе- ра туры окружающей среды до 250 /300 °С.	<u>Принудительная</u> цирку- ляция воздуха.	1 196,00	1 604,00
Venticell 55 R			1 271,00	1 679,00
Venticell 111 R			1 749,00	2 157,00
Venticell 222 R			2 876,00	3 284,00
Venticell 404 R			3 808,00	4 216,00
Venticell 707 R-L			5 095,00	5 503,00

Стерилизаторы воздушные, принудительная конвекция воздуха

Stericell 22 R	От 10 °С выше темпе- ратуры окружающей среды до 250 °С.	<u>Принудительная</u> цирку- ляция воздуха.	1 403,00	-
Stericell 55 R			1 492,00	-
Stericell 111 R			1 967,00	-
Stericell 222 R			3 104,00	-
Stericell 404 R		4 012,00	-	
Stericell 222-2 Stericell 404-2		<u>Проходное</u> исполнение	-	-

Термостаты воздушные, инкубаторы с CO₂

Incucell 22 R	От 5 °С выше темпера- туры окружающей среды до 70,0/99,9 °С.	<u>Естественная</u> циркуляция воздуха.	1 235,00 с НДС	1 724,00 с НДС
Incucell 55 R			1 408,00 с НДС	1 897,00 с НДС
Incucell 111 R			1 966,00 с НДС	2 455,00 с НДС
Incucell 222 R			3 324,00 с НДС	3 814,00 с НДС
Incucell 404 R			4 465,00 с НДС	4 955,00 с НДС
Incucell 707 R-L			6 038,00 с НДС	6 528,00 с НДС
Incucell V 22 R	От 10 °С выше темпе- ра туры окружающей среды до 70,0/99,9 °С.	<u>Принудительная</u> циркуляция воздуха.	1 519,00 с НДС	2 009,00 с НДС
Incucell V 55 R			1 778,00 с НДС	2 268,00 с НДС
Incucell V 111 R			2 304,00 с НДС	2 794,00 с НДС
Incucell V 222 R			3 577,00 с НДС	4 067,00 с НДС
Incucell V 404 R			5 002,00 с НДС	5 491,00 с НДС
Incucell V 707 R-L			6 440,00 с НДС	6 930,00 с НДС
CO2CELL 48 L	до 50°С, CO ₂ 0,2-20%	<u>Инкубатор с CO₂ с редук- тором</u>	6 600,00 с НДС	7 558,00 с НДС
CO2CELL 170 L	до 50°С, CO ₂ 0,2-20%		8 136,00 с НДС	10 600,00 с НДС

Хладотермостаты воздушные (АКЦИЯ!!! СКИДКА 10%)

Friocell 22 R	От - 10 °С до 99,9 °С. При температуре ок- ружающей среды 22°С.	Инкубатор с <u>охлаждением.</u>	-	2 911,00 с НДС
Friocell 55 R			-	4 266,00 с НДС
Friocell 111 R			-	5 142,00 с НДС
Friocell 222 R			-	6 839,00 с НДС
Friocell 404 R			-	8 320,00 с НДС
Friocell 707 R-L			-	10 631,00 с НДС

Климатические камеры (АКЦИЯ!!! СКИДКА 10%)

Climacell 111 R	1. От -10 °С до 90,0°С и влажностью 10%-90%. 2. От -10°С до 99,9°С, без влажности.	Инкубатор с <u>охлаждением</u> и управлением влажности.	-	13 664,00 с НДС
Climacell 222 R			-	15 131,00 с НДС
Climacell 404 R			-	17 705,00 с НДС
Climacell 707 R-L			-	19 460,00 с НДС

Шкафы сушильные вакуумные (АКЦИЯ!!! СКИДКА 10%)

Vacucell 22 R	От 5 °С выше темпе- ратуры окружающей среды до 200 °С.	Максимальный вакуум 10 ⁻³ мбар.	5 389,00 с НДС	5 879,00 с НДС
Vacucell 55 R			7 784,00 с НДС	8 274,00 с НДС
Vacucell 111 R			10 495,00 с НДС	10 985,00 с НДС

Шкафы сушильные для агрессивных сред (АКЦИЯ!!! СКИДКА 10%)

Durocell 22 R	От 5 °С выше температуры окру- жающей среды до 125 °С.	Внутренняя защита стойкая к кислотам и их парам.	2 767,00 с НДС	3 257,00 с НДС
Durocell 55 R			3 026,00 с НДС	3 516,00 с НДС
Durocell 111 R			3 449,00 с НДС	3 938,00 с НДС
Durocell 222 R			4 685,00 с НДС	5 174,00 с НДС

***Цены представлены в прайс-листе не включают дополнительных опций и не могут использоваться при подготовки тендерных или коммерческих предложений, а служат лишь ссылкой при расчетах.**

Вспомогательное оборудование для ЦСО:

Название оборудования	Производитель	Цена
Ультразвуковая мойка ULTRAMATIC	BMT Medical Technology s.r.o., (MMM-Group) Чехия	Индивидуальная комплектация
Автономные моечно-дезинфекционные автоматы в том числе для гибких эндоскопов	Miele, BHT, Германия,	
Профессиональные стиральные, сушильные машины, гладильные катки	Miele, Primus, Германия	
Моечно-дезинфицирующие машины для суден и моче-приёмников	КЕН Дания;	
Утилизаторы медицинских отходов	Newster s.r.l. Италия;	
Термозапаечные машины	HAWO GmbH, Германия;	
Упаковочный материал	WIPAK MEDICAL Финляндия; STERILIN Германия	
Биксы для стерилизации	Aescular Германия, Wagner Германия	
Средства контроля стерилизации: Индикаторные ленты; Контроль упаковки и загрузки; Биоиндикаторы; Инкубаторы	3M США;	
Мебель из нержавеющей стали по индивидуальным размерам: рабочие столы, мойки, шкафы, полочки, стеллажи и д.р.	BMT Medical Technology s.r.o., (MMM-Group) Чехия	

Централизованное стерилизационное отделение (ЦСО) под ключ с учетом Европейских и Украинских норм.

1. Расчет необходимой мощности оборудования ЦСО;
2. Зонирование и формирование путей потока материала и персонала;
3. Подготовка проектного плана ЦСО (формат AutoCAD);
4. Монтаж оборудования;
5. Обучение персонала ЦСО с выдачей сертификатов.
6. Сервисное обслуживание.

Дополнения и условия платежей.

- Цены указаны без НДС, если не указано иное.
- Оплата производится в **ГРИВНАХ**.
- **Оборудование реализуется без НДС, если покупатель предоставит заверенную копию лицензии на право вести медицинскую практику.!!!**
- Цена не включает работы по монтажу оборудования и его доставке.
- Гарантийный срок от 12 месяцев с момента введения устройства в эксплуатацию.
- Сроки поставки в зависимости от ассортимента и количества от 1 до 15 недель с момента получения заказа.
- **Предусмотрена система весомых скидок крупным заказчикам.**
- Цена на оборудование отмеченная (*Индивидуальная комплектация*), определяется под конкретный заказ и зависит от комплектации оборудования.
- Для каждой единицы представленного оборудования есть перечень **дополнительных опций**, расширяющий функциональные возможности прибора. Опции предоставляются по запросу.

За подробной информацией обращайтесь в Дочернее предприятие **БМТ Украина**.

03067 г.Киев ул. Генерала Тупикова 4

Тел./факс: (044) 332-50-30; тел./факс: 501-50-30.

E-mail: mail@bmt.ua

<http://www.bmt.ua>

<http://www.bmt.cz>

<http://www.mmmgroup.com>

